

## Маршрутизатор Huawei NetEngine 8000 M1A

NetEngine 8000 M1A

## Описание

Маршрутизаторы **Huawei NetEngine 8000 M1A** - это маршрутизаторы операторского класса с интегрированными сервисами доступа и агрегации. Данная модель предоставляют различные интерфейсы, удовлетворяя потребности клиентов в мультисервисном доступе с большой емкостью и высокой плотностью портов, а также реализуя интегрированные транспортные сервисы.

## Основные преимущества:

Большая портовая емкость - **16\*10GE/GE/FE+12\*GE/FE(o)+4\*GE/FE(e)** (доступны иные сценарии) Компактный корпус - Глубина **220 мм** Работа при низкой температе от **-45°** (в корпусе уличного исполнения)

1. XGE/GE/FE SFP интерфейсы	2. XGE/GE/FE SFP интерфейсы
3. GE/FE SFP интерфейсы	4. GE/FE RJ45 Интерфейсы
5. Интерфейс управления	6. Интерфейс синхронизации (Clock)
7. Интерфейс сигнализации	8. Интерфейс сигналов время-суток (TOD)

Huawei NetEngine 8000 M1A Product Overview

## Общие

Размер таблицы маршрутизации IPv4 512000

Тип устройства Маршрутизатор

Интерфейсы 10GBase-X SFP+ Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора Интерфейс 1000 Base-X SFP

Интерфейсы 10/100/1000Base-T

Производительность маршрутизатора Gbps 352

Функционал CG-NAT да