



Активный двунаправленный микрофон Stelberry M-1100 для записи разговоров в помещениях с высоким уровнем шума

Stelberry M-1100

Описание

Активный двунаправленный микрофон

STELBERRY M-1100 предназначен для качественной записи разговоров между кассирами и клиентами, менеджерами и клиентами.

Микрофон обеспечивает высокую разборчивость речи собеседников, исключая окружающие шумы.

Инженерные образцы STELBERRY M-1100 уже показали отличные результаты при тестовых испытаниях на различных объектах с высоким уровнем окружающего шума, обеспечив отличную разборчивость диалога между собеседниками.

Микрофон снабжен удобными регулировками чувствительности и направленности, позволяющими настроить качество звука в различных вариантах установки.

Удобству подключения, при монтаже направленного микрофона STELBERRY M-1100, способствует наличие миниатюрных разъёмов и ответных соединительных кабелей в комплекте поставки. Монтажнику достаточно ознакомиться с [«Инструкция пользователя»](#) для правильного подключения и настройки микрофона.

Область применения активного двунаправленного микрофона Stelberry M-1100:

- Запись разговоров между кассиром банка и клиентами
- Запись разговоров между кассиром магазина и покупателями при высоком уровне окружающего шума
- Запись разговоров между оператором АЗС и клиентами
- Запись разговоров между продавцами и покупателями в крупных торговых центрах с высоким уровнем шума
- Запись общения между врачами и пациентами в стоматологических клиниках



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Запись переговоров врача с пациентами
Запись разговоров между консультантами и
абонентами в салонах мобильной связи

Общие

Тип аудиоустройства	Активный микрофон для помещений
Тип направленности	Двусторонняя
Акустическая дальность, м	3
Питание	5-48В
Рабочая температура, °С	от 0 до 50
Потребляемый ток, мА	15
Пылевлагозащита	IP 30
Частота дискретизации, Гц	44100
Полоса пропускания, Гц	300 4000
Обработка звука	Цифровая