



# Измеритель оптической мощности SNR-PMT-30A

SNR-PMT-30A

#### Описание

Измеритель оптической мощности

#### **SNR-PMT-30A**

представляет собой компактный и простой в использовании инструмент для тестирования волоконно-оптических сетей, который может использоваться для измерений мощности оптического сигнала, а также для измерения относительных потерь в оптических волокнах. Прибор обладает современным внешним видом, широким диапазоном измерения мощности сигнала, высокой точностью и оптимальным соотношением цены и качества.

При совместной работе с источником оптического излучения **SNR-OLS-30** 

происходит автоматическая идентификация длины волны и частоты.

Прибор оснащен функцией хранения данных, что позволяет сохранить до 1000 записей. Для передачи данных на персональный компьютер предусмотрен USB порт и шнур, который идет в комплекте.

Устройство работает от 3 батарей типа АА (в комплект поставки не входят).

#### Основные особенности:

большой дисплей с подсветкой;

наличие режима калибровки;

хранение эталонного уровня мощности;

до 240 часов непрерывной работы с тремя батареями 1,5 В;

функция автоматического отключения;

работа с коннекторами SC, FC, ST;

автоматическая идентификация длины волны и частоты (при совместной работе cSNR-OLS-30);

функцией хранения данных, объём памяти 1000 записей.

# Технические характеристики

Тип оборудования Измеритель оптической мощности

Тип разъема SC/FC/ST, 2.5 мм универсальный

Диапазон волн, нм 800-1700

Тип волокна SM/MM

Длина волны, нм 850/1270/1310/1490/1550/1625





Диапазон, дБм -70...+06

Дисплей LCD

Источник питания Батарея АА - 3 шт (в комплект поставки не входят)

## Массогабаритные характеристики

Габаритные размеры,мм 200х90х50

BEC, KΓ 0,285

## Условия эксплуатации

Влажность 0...95% (без конденсата)

Температура хранения, °C от -25 до 70

Температура эксплуатации, °С от -10 до 60

### Комплект поставки

SNR-PMT-30A - 1 шт

Портативная сумка - 1 шт

Паспорт - 1 шт

Калибровочный лист - 1 шт

Комплект поставки Комплект для очистки оптического разъема - 1 шт

Сменный адаптер SC - 1 шт

Блок питания - 1шт

USB-флеш-накопитель - 1 шт

USB кабель - 1 шт