



## IP-телефон Yealink SIP-T58A

### SIP-T58A

### Описание

**Yealink SIP-T58A** - IP-телефон с расширенными возможностями, позволяющий пользователям не только совершать звонки, но и принимать участие в видео конференциях, получая изображение участников, но не передавая свое (при необходимости есть возможность подключения USB-камеры, покупается дополнительно). Yealink SIP-T58A имеет цветной сенсорный 7" LCD-экран, 2 USB-порта, что позволяет подключать USB-гарнитуру, флешки для записи разговоров и скриншотов или модуль расширения Yealink EXP50. Телефонный аппарат работает на операционной системе Android 5.1.1, а также имеет встроенный Bluetooth 4.0+ EDR.

#### Основные особенности:

- 16 SIP-аккаунтов;**
- Сенсорный экран с разрешением 1024x600;
- Ethernet коммутатор, 2 порта 10/100/1000Мбит/с;
- Русскоязычный интерфейс;
- 5-сторонняя аудио или смешанная конференция и 3-сторонняя видеоконференция
- Полнодуплексная** громкая связь;
- Встроенный **Bluetooth 4.0+ EDR;**
- Поддержка гарнитуры (RJ9);

#### Комплект поставки:

- Yealink SIP-T58A - 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet - 1 шт.
- Телефонная трубка - 1 шт.
- Шнур для подключения трубки RJ9 - 1 шт.
- Подставка - 1 шт.
- Краткое руководство - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт

### Общие

Тип модели	бизнес
Поддержка ПО V85 только Yealink	да

### Экран и индикаторы

Тип дисплея	цветной; сенсорный
Размер дисплея, "	7" 1024x600
Подсветка дисплея	да

## Функциональные клавиши

Программируемы клавиши	27
Количество встроенных BLF клавиш	27 (виджет)

## Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261); SIP V1 (RFC2543)
Безопасность	802.1x SRTP

## Сеть

Сетевые протоколы	UDP; DNS-SRV; TCP; TLS
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP

## Физические характеристики

Цветовая гамма	черный
Размеры, мм	259.4x220x215x42.6
Материал корпуса	пластик
ВЕС, КГ	1.9

## Записные книги

Аудио конференц-связь	5-ти сторонняя конференция
Видео конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	1000
Черный список (количество записей)	да
Журнал вызовов (количество записей)	да

## Функции IP АТС

Поддержка доп.панель BLF	Да
--------------------------	----



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Дополнительные виды обслуживания

Быстрый набор  
Режим не беспокоить (DND)  
Переадресация вызова  
Выбор звонка  
SMS  
Удержание вызова  
Горячая линия  
Экстренные вызовы  
Dial-plan

## Функции администрирования

Management

FTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / TFTP

## Кодеки и настройки голоса

DTMF

In-band / RFC2833 / SIP Info

## Питание

Потребление БП

1.5 - 4.5W; PoE 2.3 - 6.0W

Адаптер питания вход

100-240V AC

Адаптер питания выход

5V, 2A

Поддержка PoE

Да

## Интерфейсы

Поддержка bluetooth

да