



## IP-телефон Cisco CP-6941-CL-K9 CP-6941-CL-K9

### Описание

Блок питания Cisco CP-PWR-CUBE-3

в комплект не входит.

IP-телефон Cisco 6941 является инновационным конечным устройством, обеспечивающим доступную голосовую связь бизнес-класса и поддерживающим службы видео связи для клиентов по всему миру.

IP-телефон поддерживает 4 линии и оснащен полнодуплексным спикерфоном для повышения продуктивности, гибкости и простоты использования. IP-телефон Cisco 6921 обеспечивает поддержку 1 звонка на линию, предлагая телефонию, максимально приближенную к традиционной. Специальные клавиши для удержания, перевода вызова и конференцсвязи; трехцветные светодиодные индикаторы линий и функциональные клавиши также упрощают использование телефона.

При использовании Cisco Unified Video Advantage 2.2 и более новых версий, а также VTIII камеры, Вы можете добавить поддержку видео связи. Ваш монитор обеспечивает поддержку видео связи, а голосовая связь обеспечивается IP-телефоном Cisco 6941.

#### Основные особенности:

- Монохромный дисплей 396 x 162 пикселя ;
- 4 телефонных линии;
- Встроенный коммутатор: 2 порта RJ-45 10/100BASE-T
- Интерфейс для подключения проводной гарнитуры;
- Пользовательские мелодии звонка;
- Языковая поддержка: встроенная поддержка более 30 языков;
- Поддержка протоколов сигнализации: Skinny Client Control Protocol (SCCP) и Session Initiation Protocol (SIP);
- Доступен в двух цветах: чёрном и белом;

### Общие

Тип модели

бюджетные

### Доп. описание

Возможности:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Регулировка уровня громкости</li><li>• Auto-barge</li><li>• Режим оживления</li></ul>
--------------	---



	<ul style="list-style-type: none"><li>• Переадресация вызова</li><li>• Перехват вызова</li><li>• Индикатор ожидания</li><li>• Конференция</li><li>• Открытой конференции</li><li>• Mute</li><li>• Музыка на удержании</li><li>• Повторной набор номера</li><li>• Общие линии</li><li>• Перевод вызова</li><li>• Видео-вызов (Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )</li><li>• Громкая связь</li><li>• Видео-прием(Cisco Unified Video Advantage 2.2+ VTIII camera )</li><li>• Голосовая почта (одной кнопкой доступа)</li></ul>
Сетевые интерфейсы:	2 x RJ-45 10/100BASE-T Ethernet
Другие интерфейсы:	1 x RJ - 9 для гарнитуры
Функциональные возможности:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка 2 телефонных линий</li></ul>
Передача данных:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Cisco Discovery Protocol</li><li>• IEEE 802.1 p/q метки и коммутация</li></ul>
Передача голоса:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Поддержка протоколов сигнализации Skinny Client Control Protocol (SCCP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition 7.1.2, Cisco Unified Communications Manager Express 8.0 или Session Initiation Protocol (SIP) при использовании Cisco Unified Communications Manager и Cisco Unified Communications Manager Business Edition начиная с версии 7.1.5</li><li>• Поддержка кодеков G.711a, G.711, G.729a, G.729b и G.729ab, iLBC аудио-сжатие</li><li>• Качество передачи голоса</li><li>• Генерация комфортного шума и определение голосовой активности (VAD)</li><li>• До семи пользовательских рингтонов.</li></ul>
Безопасность:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Шифрование передачи данных: SRTP.</li><li>• Шифрование сигнализации: TLS.</li><li>• Шифрование конфигурации телефона: AES.</li></ul>
Управление:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Встроенный веб-сервер, обеспечивающий конфигурацию и вывод статистики</li><li>• RTCP</li><li>• Syslog</li></ul>
QOS:	Отчет: Jitter, задержка, потерянные пакеты, задержка по каждому звонку.
Тип установки, особенности конструкции:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Двухпозиционная подставка</li><li>• Возможность крепления на стену</li></ul>
Параметры питания:	<ul style="list-style-type: none"><li>• IEEE 802.3af PoE.</li><li>• Локальное питание при помощи блока питания CP-PWR-CUBE-3= или инжектора питания CP-PWR-INJ=</li></ul>



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Размеры (ш x г x в), см:	18.8 x 20.5 x 16.4
Вес, кг:	1.031