



Телефон SIP-T58W, цветной сенсорный экран, Android, WiFi, Bluetooth, GigE, без CAM50, без БП

SIP-T58W

Описание

Yealink SIP-T58W — мультимедийный IP-телефон категории бизнес, подойдет для продуктивной работы руководителей. Оснащен операционной системой **Android**, большим **7 дюймовым сенсорным экраном** и поддержкой двухдиапазонного **Wi-Fi**. Есть возможность подключить камеру, благодаря которой, пользователь может принимать участие в ВКС прямо на своем рабочем месте.

SIP-T58W легко интегрируется с IP-видеодомофонами от крупнейших поставщиков на рынке, обеспечивая клиентам реальную экономическую эффективность.

Основные особенности:

ОС **Android**

Цветной **7" сенсорный экран** с разрешением 1024x600

Камера 5Мп со шторкой и световым индикатором

HD-видеовызов

Wi-Fi (2.4/5.0 ГГц) и **Bluetooth** (4.2)

Интеграция с IP-видеодомофонами

2 порта USB 2.0

Общие

Тип модели бизнес

Экран и индикаторы

Тип дисплея сенсорный

Размер дисплея," 7" 1024x600

Подсветка дисплея да

Индикаторы активности LED-индикатор вызова и MWI

Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 27

Сетевые характеристики и безопасность

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Протокол VoIP | SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261) |
| Безопасность | AES MD5 |

Функции IP АТС

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество линий (SIP аккаунтов) | 16 |
| Поддержка доп.панель BLF | Да |
| Дополнительные виды обслуживания | Переадресация вызова XML Ожидание вызова Перевод вызова Повторный набор Быстрый набор Рингтон Горячая линия Автоответ Экстренные вызовы LDAP Удержание вызова Режим не беспокоить (DND) |

Сеть

| | |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Сетевые протоколы | TCP; UDP; HTTP; SNTP; TLS; HTTPS; SRTP; IPv4; IPv6 |
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
| Поддержка сетевого подключения | DHCP Static IP |

Записные книги

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Аудио конференц-связь | 10-сторонняя |
| Телефонная книга (количество записей) | 1000 |

Функции администрирования

| | |
|------------|---------------------------|
| Management | FTP / HTTP / HTTPS / TFTP |
|------------|---------------------------|

Кодеки и настройки голоса

| | |
|------|------------------------------|
| DTMF | SIP Info / RFC2833 / In-band |
|------|------------------------------|

Питание

| | |
|----------------|------------|
| Потребление БП | 2.5 – 7 Вт |
|----------------|------------|



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|-----------------------|--------------|
| Адаптер питания вход | 100-240 В AC |
| Адаптер питания выход | 5 В, 2 А |
| Поддержка PoE | Да |

Физические характеристики

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Размеры, мм | 259.4 x 220 x 215 x 42.6 |
| Материал корпуса | пластик |
| ВЕС, КГ | 8,858 |
| Рабочая температура, °C | от 0 до 40 |

Доп. описание

Комплект поставки:

- Yealink SIP-T58W – 1 шт.
- Сетевой кабель Ethernet – 1 шт.
- Подставка – 1 шт.
- Краткое руководство – 1 шт.
- Гарантийный талон – 1 шт.