



IP-телефон SNR-VP-77-CG-P, 20 SIP-аккаунтова, цветной дисплей, GigE, PoE, без БП

SNR-VP-77-CG-P

### Описание

Бизнес модель IP-телефона SNR-VP-77-CG-P сочетает в себе современный дизайн и практичность. Телефон поддерживат 20 SIP-аккаунтов, имеет большой цветной экран с подстветкой, 2 гигабитных порта и до 30 клавиш линий (10 программируемых клавиш на передней панели и 3 страницы расширения на дисплее).

IP-телефон SNR-VP-77-CG-P поддерживает работу по технологии Wi-Fi (опционально, с использованием беспроводного модуля SNR-WBD), а так же позволяет подключить до 3 панелей расширения SNR-EXP.

#### Комплект поставки:

телефонный аппарат; трубка; телефонный кабель; Ethernet-кабель; подставка.

## Общие

Тип модели бизнес

# Экран и индикаторы

Тип дисплея цветной

Подсветка дисплея да

# Функциональные клавиши

Программируемы клавиши 14

Количество встроенных BLF клавиш 8 клавиш х 3 страницы

Клавиши линий 15



# Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VolP SIP

## Функции ІР АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 20

Поддержка доп.панель BLF Да

Горячая линия

Энергосбережение

Автонабор при снятии трубки

Черный список

Совместим с ІР-АТС

Переадресация по занятости Добавление участников Группа перехвата Отображение Caller ID Переадресация безусловная

Шумоподавление (NR)

Выбор звонка

Переадресация вызова

AOH

Ожидание вызова Определение номера

Выбор мелодии/загрузка/удаление

Быстрый набор Белый список

Голосовое управление

Дополнительные виды обслуживания

Внутренние вызовы

Отключение звука Возврат вызова

Широкополосное аудио

Групповой ответ Вкл/Выкл микрофона

Групповой чат

Установка статуса "Не беспокоить"

Голосовая почта

Групповое прослушивание

Трансфер вызова Шумоподавление (NS)

Записная книга Журнал вызовов Голосовое меню Перехват вызова

Отключение микрофона

Переключение между звонками

Выбор трубки и номера для совершения звонка

Удержание вызова

Выбор трубки для приема звонка





Сетевые протоколы

FTP/TFTP; ICMP; ARP; UDP; NTP; RTCP; RTP; HTTP; TCP/IP; DNS-SRV; HTTPS;

RARP

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

### Физические характеристики

Цветовая гамма черный

Размеры, мм 238x223x168mm

Материал корпуса Пластик

BEC, KΓ 0,76

### Записные книги

Аудио конференц-связь 6-стоорнняя конференция

Телефонная книга (количество

записей)

1000

Черный список (количество записей) 100

Журнал вызовов (количество записей) 100

## Функции администрирования

Management FTP / TFTP / NTP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP

# Кодеки и настройки голоса

DTMF SIP Info / RFC2833 / In-band

### Питание

Адаптер питания вход 5V□400mA

Адаптер питания выход 5V□1200mA

Поддержка РоЕ Да

# Интерфейсы

Поддержка bluetooth да, опционально