

# Аккумуляторный стеллаж 2E-PGX 2-18

2E-PGX 2-18

#### Описание

Металлические аккумуляторные стеллажи серии **АСМ** разработаны для установки на них всех типов и моделей стационарных батарей. Конструкция стеллажей учитывает требования по высокой нагрузке, удобству сборки, а также имеет специальное покрытие, обеспечивающее кислотно и электрозащитные свойства. Для покрытия стингеров (направляющие для установки аккумуляторов) применяется краска с содержанием политэтилена, что значительно увеличивает кислотостойкость стеллажа. Эти стеллажи являются лёгким, компактным и оптимальным решением для установки аккумуляторных батарей. Конструкция стеллажей допускает возможность многократной её сборки и разборки.

#### Вместимость

Стеллаж\АКБ	B12040GP	B12050GP	B12065GP	B12085GP	B12100GP	B12120GP	B12200GP	B12050FT	B12
2E-PGX 2-14					16				
2E-PGX 2-18					20				
4E-PGX 2-18					40				
ACM1-2E-ΠΓΤ 1-11 H								16	16
ACM1-2E-ΠΓΤ 1-12								20	
ACM1-2E-ΠΓΤ 1-12 H									20
АСМ1-2E-ПГУ 1-12 Н									
АСМ1-2E-ПГУ 1-12 НН									
АСМ1-2E-ПГУ 1-14 НН									
АСМ1-2E-ПГУ 1-15 Н						16			
АСМ1-2E-ПГУ 1-20 Н						20			
АСМ1-2E-ПГУ 1-27 Н							20		
ΔСМ1-2F-ПГХ	16								



### OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

2-08	10							
ACM1-2E-ΠΓX 2-09	20							
ACM1-2E-ΠΓX 2-12		16	16	16				
ACM1-2E-ΠΓX 2-14		20						
ACM1-2E-ΠΓX 2-15			20	20				
ACM1-2E-PGU 1-23 H						16		
ACM1-4Ε-ΠΓΤ 1-12 H							40	40
АСМ1-4Е-ПГУ 1-12 НН								
АСМ1-4Е-ПГУ 1-14 НН								
АСМ1-4Е-ПГУ 1-20 Н					40			
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 Н						40		
АСМ1-4Е-ПГУ 1-27 НН								
ACM1-4Ε-ΠΓX 2-09	40							
ACM1-4Ε-ΠΓX 2-14		40						
ACM1-4Ε-ΠΓX 2-15			40	40				
1								Þ

## Общие

Тип аккумуляторного шкафа	Открытая стойка
Высота мм	632
Глубина ,мм	500
Нагрузочная способность, кг	600
Ширина	1800



### OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

BEC, KΓ 60

Цвет Чёрный

АКБ 20\*B12100GP