



## Шкаф уличный серии Real1, 510x240x245, RAL7035

SNR-OWC-Real1-T-2-7035

## Описание

Шкаф уличный всепогодный Real 1 – уникальное решение для видеонаблюдения. Компактный шкаф является кронштейном для 1-4 видеокамер, содержит в себе, в зависимости от комплектации, промышленный коммутатор, бесперебойный блок питания, 4х АКБ, оптический кросс и автоматические выключатели. Все медные соединения скрываются внутри шкафа, что решает вопрос аккуратности монтажа. При применении гермовводов PG13,5 степень защиты IP54, при применении гермовводов MG20 степень защиты увеличивается до IP65 (гермовводы в комлект не входят).

Цельносварная конструкция шкафа дает наибольшую жесткость при наименьшем общем весе. Возможна установка в закрытых помещениях или на открытом воздухе. Конструкция кронштейна позволяет установить шкаф на столб. На задней стенке шкафа расположены две рейки DIN 35 180 мм для размещения электротехнического оборудования. Размеры (ВхШхГ), мм: 510х240х245. Размеры крепления для камеры 62х62 мм.

Вес - 6.5 кг (без АКБ, ИБП и пр.).

Основные преимущества:

В основании шкафа предусмотрены отверстия для кабельного ввода.

Материалы: холоднокатаная сталь ГОСТ 19904-90.

Толщина деталей не менее 1 мм.

Покрытие - порошковая краска соответствующая ГОСТ 9.410-88.

Максимальная жесткость при минимальном весе

Распределенная нагрузка на стену и на столб 25 кг

Комплектация:

Шкаф уличный всепогодный Real 1

Ключ

\*в комплектацию не входит утеплитель, сальники, кросс и аккумуляторы

Внешние габаритные размеры шкафа:

## Общие



## OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Тип шкафа Климатический шкаф

Тип установки Настенная

Класс защиты IP IP54

Цвет Серый

Размеры

Ширина 240

Высота, мм 510

Глубина, мм 245

Полезная глубина, мм 226

Конструкция и материалы

Тип двери спереди Цельнометаллическая

Тип двери сзади Без двери