



Набор из 11 камер 2Мп OMNY BASE miniDome2T-S-C

OMNY miniDome2T-S-C (10+1)

Общее

Тип камеры	купольная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.9"
Матрица	GC2063
Процессор	T31N
ИК-подсветка до, м	25
Управляемая ИК-подсветка из WEB	да
ANR	нет

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	8
Одновременных подключений	8
ПО для ПК	IPCmanager
Приложение для смартфона	OMNYVIDEO
Браузеры	IE выше 8.0 с ActiveX, другие браузеры с поддержкой HTML5



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Локальное хранилище MicroSD

Тревожный вход/выход нет

Изображение и аудио

Улучшение изображения AGC/BLC/3D DNR/DEFOG/RoI

WDR DWDR

Мин. освещенность цвет, Лк Цветное: 0.01

Мин. освещенность ЧБ, Лк Ч/Б: 0.001 (F1.0, AGC вкл.), ИК: 0

ВидеоКодек H.265+/H.264+/H.265/H.264/MJPEG

Макс. разрешение, Мп 2

Первый поток 1080p (1-30к/с)

Второй поток 4CIF/VGA/HVGA/CIF (1-30к/с)

Третий поток 4CIF (MJPEG, 1к/с)

Битрейт Осн.поток: 256-8000Кбит/с
Субпоток: 50-1000Кбит/с

Аудио интерфейсы Нет

АудиоКодек Нет

Оптика

Режим "День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное расстояние объектива, мм 2.8

Тип объектива фиксированный

Тип крепления объектива M12

Диафрагма фиксированная

Апертура, F F1.8

Горизонтальный
угол обзора, ° 85

Сеть

Протоколы сетевые IPv4/v6, RTMP/RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS, FTP, DDNS, PPPOE, SMTP, SNMP, UPnP, ONVIF 2.4, HTTP, CGI

Сетевые интерфейсы RJ-45 (10/100Base-T)

Сетевое хранение данных FTP

Wi-Fi в камере нет

Характеристики

Характеристики хранилища MicroSD до 256Гб

Питание

Питание 802.3af A/B; 12±1В DC

Потребляемая мощность, Вт 8

Защита от статических разрядов до 6000В (IEC 61000-4-5-2014)

Грозозащита до 4000В (IEC 61000-4-5-2014)

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость IK10

Работа при температуре ниже -40°C нет

Холодный старт, С от -40

Допустимая ОВ 10%-90%

Размеры, мм Ø93×90

ВЕС, КГ 0.52

Материал корпуса Металл и поликарбонат

Комплект поставки Камера - 1 шт, паспорт - 1 шт, наклейка для монтажа - 1 шт, визитная карточка - 1 шт, шестигранный ключ - 1 шт, дюбели - 4 шт, саморезы - 4 шт, винты 2.5*5 - 4 шт, герметичный коннектор - 1 шт