



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz



Счетчик воды электронный универсальный СВЭУ-20-3.130.LW, СЭТ.469333.148-11.03, Ду20, класс В, 130 мм, LoRaWAN (868 МГц), МПИ: 6 лет, без КМЧ

СВЭУ-20-3.130.LW

## Описание

Счетчик воды «СВЭУ» (счётчик воды электронный универсальный), предназначен для измерения объема холодной и горячей воды. Счетчик может передавать измеренный объем воды беспроводным интерфейсам и использоваться в системах автоматизированного сбора, контроля и учета энергоресурсов (АСКУЭР).

### Характеристики:



Тип подвижного элемента	крыльчатка
Вариант установки	H
Метрологический класс	B
Диаметр условного прохода, мм	20
Температура измеряемой среды, °C	от 5 до 90
Расход воды, м <sup>3</sup> /ч	
минимальный (Q <sub>min</sub> )	0,05
переходный (Q <sub>t</sub> )	0,20
номинальный (Q <sub>n</sub> )	2,5
максимальный (Q <sub>max</sub> )	5,0
Максимальный объем воды, м <sup>3</sup>	
за сутки	62,5
за месяц	1875
Порог чувствительности, м <sup>3</sup> /ч	0,025
Цена деления индикатора, м <sup>3</sup>	0,0001
Емкость индикатора, м <sup>3</sup>	99999,9999
Номинальное давление	1,6 МПа
Тип соединения	резьбовое
Масса, не более, кг (с монтажным комплектом)	0,54(0,82)
Электропитание	3,0 В или 3,6В
Средний срок службы	12 лет
Степень защиты	IP54
Температура окружающего воздуха	+5...+50 °C
Относительная влажность воздуха	не более 80 % при температуре +35 °C

**Комплектация:**



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Счетчик воды «СВЭУ»..... 1 шт.  
Методика поверки..... 1 шт.  
Монтажный комплект..... Поставляется по дополнительному договору  
Гайка ..... 2 шт.  
Штуцер ..... 2 шт.  
Прокладка ..... 2 шт.  
Обратный клапан ..... 1 шт.  
Паспорт ..... 1 шт.

## Доп. описание

Внешний вид, габаритные и установочные размеры счетчика воды «СВЭУ»