



Точка доступа Huawei AirEngine5760-51

AirEngine5760-51

Описание

Ключевые особенности:

1 порт PoE 5GE RJ45 1 порт GE RJ45 Пропускная способность до 5,95 Гбит/с МІМО 2,4 ГГц: 2x2,4x4:5 ГГц: 2x2

Описание серии:

AirEngine 5760-51 — это точка беспроводного доступа (AP) стандарта Wi-Fi 6 (802.11ax), выпущенная Huawei. AirEngine 5760-51 поддерживает

гибкое переключение между двумя и тремя радиомодулями для обслуживания различных клиентов и типов трафика. Устройство может достигать

скорость до 5,375 Гбит/с, после загрузки лицензии RTU устройство может достигать скорости до 5,95 Гбит/с. AirEngine 5760-51

имеет встроенные интеллектуальные антенны для передачи сигналов Wi-Fi вместе с пользователями, что значительно расширяет возможности пользователей по беспроводной сети. Эти сильные стороны делают AirEngine 5760-51 идеальным решением для таких сценариев, как корпоративные офисы, кафе и развлекательные центры.

Комплект поставки:

- Точка доступа
- Крепление

Общие

Частотный диапазон Wi-Fi, ГГц	2.4 5
Поддержка МІМО, в диапазоне 2.4ГГц	4x4
Поддержка МІМО, в диапазоне 5ГГц	2x2



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

PoE

Стандарты Wi-Fi IEEE 802.11

Порт USB

Тип антенны

802.3at 802.3bt

802.11b

802.11ax (Wi-Fi 6)

802.11a

802.11ac (Wi-Fi 5)

USB 2.0

интегрированная