



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Транскодер мультиканальный 4K, AVC/HEVC - SNR-TC-4K-20HD

SNR-TC-4K-20HD



Описание

Многоканальный
транскодер
SNR-TC-4K-20HD
поддерживает
преобразование
нескольких
видеоформатов

в
H.
264
/
H.
265

.
Благодаря
усовершенствованному
аппаратному
обеспечению
он
обеспечивает
превосходную
производительность
при
высокой
надежности
и
стабильности

.
Он

используется
для
снижения
скорости передачи
видео
и
более



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

эффективного
использования
ресурсов
ограниченной
пропускной
способности
сети

Поддержка
многоканального
транскодирования

(

до

76

SD или

24

HD

каналов

)

IP

-

ввод

по

протоколам

UDP

,

RTMP

,

RTSP

,

HTTP

Ввод

видеофайлов

по

протоколам

TS

,

MP4

,

MKV

,

MOV

,

FLV

Вывод

IP

SPTS

по

протоколам

UDP

,

RTMP

Поддержка
преобразования


одного
 потока
 в
 несколько
 протоколов
 Вывод
 видео
 в
 формате
 H.
 264
 /
 H.
 265
 Поддержка
 преобразования
 разрешения
 и
 битрейта
 в
 более
 низкое
 и
 более
 высокое
 Поддержка
 вставки
 нулевых
 пакетов
 (
 для
 UDP
 -передачи
)
 Веб
 -
 интерфейс
 и
 ЖК
 -дисплей
 /
 клавиши
 для
 удобства
 управления

<p>IP вход</p>	<p>2xGE port, RJ45</p> <p>Протоколы : UDP (MPTS/SPTS), RTMP</p>
---------------------------	---




ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

	, RTSP , HTTP (SPTS)	
Видео	Входной формат	
	GOP	
	Выходной формат	
	Разрешение	
	Выходной битрейт	
Аудио	Формат	
	Частота дискретизации	
	Выходной битрейт	



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Качество видео	
IP выход	2 xGE port , RJ45, SPTS Протоколы: UDP , RTMP
Система	Веб интерфейс GUI и LCD/ управление на лицевой панели
	Язык: Английский/Русский
	Обновление ПО через Ethernet
Физические параметры	Размеры (Д х Ш х В)
	Вес



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

	Температура
	Электрические параметры
	Мощность