

Моноблок с камерой e-PTZ, WPP20, AMS 2 года

VC200 WP

Описание

Комплект поставки:

- 1. Кодек VC200 1 шт.
- 2. Передатчик беспроводного контента WPP20-1 шт.
- 3. РоЕ-инжектор YLPOE30 1 шт.
- 4. Пульт ДУ VCR11 1 шт.
- 5. Адаптер WPP20 1 шт.
- 6. ААА батарейки 2 шт.
- 7. HDMI-кабель (1.8м) 1 шт.
- 8. Ethernet-кабель (3м) 1 шт.
- 9. Винт 1шт.
- 10. Кабельные стяжки 5 шт.
- 11. Руководство пользователя 1 шт.
- 12. Сервис Yealink AMS 1 год

Камера

Макс. разрешение, Мп 4К

Zoom 4

Тип zoom-a Цифровой

Частота кадров, кадр/с До 30

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м 5

Тип микрофона Встроенный

Количество микрофонов 6

Кодеки и настройки голоса

Интерфейсы

Wi-Fi Да



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

3,5 мм

Тип разъемов RJ45

HDMI

USB

Физические характеристики

Поддержка РоЕ Да

Сеть

Поддержка сетевого подключения Static IP DHCP

Сетевая диагностика Ping

Trace Route

Протокол VoIP SIP; H.323

Поддержка протоколов SRTP; HTTPS; HTTP; TLS

Встроенный сервер ВКС Нет

Совместимость

Zoom

BlueJeans

Yealink Meeting Server

Совместимость с облачными Yealink Cloud Management Service Поддержка кода QCP

StarLeaf

Mind Pexip

UC OpenCloud

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

платформами

Прямая коррекция ошибок (FEC)

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания

Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых

пакетов