

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



VC500-VCM-CTP-WP (Моноблок
с камерой 5X, VCM34, CTP20,
WPP20, WF50, AMS 2 года)

VC500-VCM-CTP-WP

Описание

Терминал видеоконференцсвязи для переговорных комнат среднего размера. PTZ-видеокамера с 5-кратной оптикой в одном корпусе с кодеком для установки на ТВ-панель, комплектуется сенсорной панелью управления **CTP20** и микрофонным массивом **VCM34**. Совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323. Поддержка записи видеоконференций на USB-накопитель. В комплект поставки входят адаптеры беспроводной передачи контента **Yealink WPP20** и **Yealink WF50**.

Широкоугольная оптика видеокамеры с углом обзора 83 градуса захватывает изображение всех присутствующих, даже если они сидят близко к экрану.

H.265/HEVC протокол, реализованный на специализированном процессоре, эффективно сжимает и обрабатывает видеоизображение, защищая от нестабильностей в каналах связи. Передача видео четкостью 1080p обеспечивается в полосе пропускания от 512 кбит/с и защищено от потерь до 30% видеопакетов.

1080p60, Opus 48, акустика Harman Kardon, интеллектуальная защита от фонового шума обеспечивают реалистичное впечатление и эффект присутствия удаленного собеседника.

Базовая комплектация включает 1 год сервиса Yealink AMS.

Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	5
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	1

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.263; H.265; H.264HP; H.264; H.263+

Интерфейсы

Wi-Fi Да

Тип разъемов RJ45
HDMI
USB

Физические характеристики

Поддержка PoE Нет

Адаптер питания выход DC 48 В / 0.7 А

Адаптер питания вход AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP

Сетевая диагностика Ping
Trace Route

Протокол VoIP SIP; H.323


Поддержка протоколов HTTP; TLS; SRTP; HTTPS

Встроенный сервер ВКС Нет

Совместимость

Совместимость с облачными платформами Videxio
Yealink Cloud Management Service
Yealink Meeting Server
EasyMeet
Поддержка кода QCP
BlueJeans
Zoom
StarLeaf
Pexip
UC OpenCloud

Функции ВКС



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Дополнительные виды обслуживания

Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания

Журнал вызовов

Режим не беспокоить (DND)

Прямая коррекция ошибок (FEC)

Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов