



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-VCM-CTP-VCH

VC500-VCM-CTP-VCH

Описание

Yealink VC500-VCM-CTP-VCH - видеотерминал предназначен для средних переговорных комнаты, рассчитан на участие до 10 человек.

Широкоугольная оптика видеокамеры с углом обзора до 83 градуса захватывает изображение всех присутствующих, даже если они сидят близко к экрану.

Основные особенности:

Кодек и камера в одном корпусе

Камера 1080p/60fps с 5X оптическим зум

Горизонтальный угол обзора камеры - 83°

Панель управления CTP20

Адаптер проводной передачи контента VCH50

Поддержка видеокодека H.265/HEVC, 1080p30fps от 512 кбит/с

Поддержка протоколов H.323/SIP

Запись видео формата HD на USB-носитель

Видеовыход: 2x HDMI. Видеовход: 1x HDMI и 1x Mini-DP (VCH50)

Проводной микрофон обеспечивают захват голоса в радиусе 6 метров, 360°

Базовая комплектация включает 2 года технической поддержки Yealink AMS (набор гарантийных и консультационных услуг от вендора)

Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	5



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	1

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.263; H.265; H.264HP; H.264; H.263+
--------------	--------------------------------------

Интерфейсы

Wi-Fi	Нет
Тип разъемов	RJ45 HDMI USB

Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP
Сетевая диагностика	Trace Route ping
Протокол VoIP	H.323; SIP
Поддержка протоколов	HTTPS; HTTP; SRTP; TLS
Встроенный сервер ВКС	Нет

Совместимость



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Совместимость с облачными платформами

Yealink Cloud Management Service
Yealink Meeting Server
Videxio
Zoom
EasyMeet
Поддержка кода QCP
StarLeaf
Pexip
UC OpenCloud
BlueJeans

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Журнал вызовов
Прямая коррекция ошибок (FEC)
Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов
Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания
Режим не беспокоить (DND)

Динамики

Тип динамиков	Внешние
Количество динамиков	1

Доп. описание

Комплект поставки:

- Моноблок VC500 - 1 шт.
- Микрофонный массив VCM34 - 1 шт.
- Панель управления CTP20 - 1 шт.
- Адаптер проводной передачи контента VCH50 - 1 шт.
- Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
- AAA батарейка - 2 шт.
- AAAA батарейка - 1 шт.
- Активный стилус - 1 шт.
- Держатель для стилуса - 1 шт.
- Акриловая доска - 1 шт.
- HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.
- Ethernet-кабель (7.5м) - 2 шт.
- Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
- USB-кабель Type-C (1м) - 1 шт.
- Адаптер питания - 1 шт.
- Крепление для моноблока L-Bracket - 1 шт.



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.

Крепление VESA - 1 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Липучка Velcro - 2 шт.

Силиконовая прокладка - 1 шт.

Защитная крышка объектива камеры - 1 шт. (для модели 2020 года)

Руководство пользователя - 4 шт.

Техподдержка AMS - 2 года