



## Терминал видеоконференцсвязи для больших переговорных комнат, Yealink VC800-Phone-WP

VC800-Phone-WP

### Описание

Флагманская модель Yealink среди аппаратных систем ВКС группового использования, предназначенная для установки в переговорных комнатах в составе аудиовизуальных комплексов high-end класса. Оптимальна для организаций, где востребованы многосторонние конференции. С помощью лицензий на выбор можно активировать встроенный MCU емкостью до 24 видеопортов HD1080p. Поддержка виртуальных конференц-комнат позволяет одновременно проводить до двух видеоконференций с качеством HD720p. Реализованы одновременные приём и передача изображения и контента с качеством Full HD, аудио – с качеством HD. Захват изображения качеством 1080p60 кадр/с обеспечивает камера PTZ с 12-кратным оптическим трансфокатором, а звука (на дистанции до 6 метров) – конференц-телефон **Yealink CP960** в комплекте с беспроводными микрофонами **Yealink CPW90**. В сочетании адаптерами **Yealink WPP20** и **Yealink WF50** поддерживает беспроводную передачу контента. Хорошо совместим с аппаратными и программными решениями других производителей по протоколам SIP и H.323. Предусмотрена возможность записи видеоконференций на USB-накопитель.

**Базовая комплектация включает 1 год сервиса Yealink AMS**

### Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	12
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

### Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	2

### Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.265; H.264HP; H.264; H.263

## Интерфейсы

Wi-Fi Да  
3,5 мм  
Тип разъемов RJ45  
HDMI  
USB

## Физические характеристики

Поддержка PoE Нет  
Адаптер питания выход DC 48 В / 0.7 А  
Адаптер питания вход AC 100~240 В

## Сеть

Поддержка сетевого подключения DHCP  
Static IP  
Сетевая диагностика Trace Route  
ping  
Протокол VoIP SIP; H.323  
Поддержка протоколов SRTP; TCP; HTTPS; HTTP; TLS  
Встроенный сервер ВКС Да

## Совместимость

Совместимость с облачными платформами Mind  
Pexip  
UC OpenCloud  
StarLeaf  
Поддержка кода QCP  
BlueJeans  
Zoom  
Yealink Meeting Server  
Yealink Cloud Management Service

## Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания Прямая коррекция ошибок (FEC)  
Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов  
Автоматическая регулировка чувствительности микрофона (AGC)  
Журнал вызовов  
Режим не беспокоить (DND)  
Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания

## Динамики

Тип динамиков	Внешние
Количество динамиков	1

## Доп. описание

### Комплект поставки:

1. Моноблок VC800 - 1 шт.
2. Конференц-телефон CP960 - 1 шт.
3. Беспроводной микрофон CPW90 - 2 шт.
4. Адаптер беспроводной передачи контента WPP20 - 1 шт.
5. Wi-Fi адаптер WF50 - 1 шт.
6. Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
7. Док-станция для CPW90 - 1 шт.
8. AAA батарейки - 2 шт.
9. HDMI-кабель (1.8м) - 2 шт.
10. Ethernet-кабель (7.5м) - 1 шт.
11. Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
12. Ethernet-кабель (0.5м) - 1 шт.
13. Micro USB-кабель (0.3м) - 1 шт.
14. Адаптер питания - 1 шт.
15. Крепление для моноблока L-Bracket - 1 шт.
16. Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.
17. Кабельные стяжки - 5 шт.
18. Руководство пользователя - 1 шт.
19. VC800-AMS-1Year - сервис Yealink AMS на 1 год
- 20.