



Терминал видеоконференцсвязи для больших переговорных комнат, Yealink VC800-VCM- CTP-WP

VC800-VCM-CTP-WP

Описание

Терминал видеоконференцсвязи для переговорных комнат большого и среднего размера. PTZ-видеокамера с 12-кратным оптическим зумом в одном корпусе с кодеком и монтажным кронштейном для установки на ТВ-панель, сенсорная панель управления **CTP20**, два микрофонных массива **VCM34**. Дополнительные видеокамеры **Yealink VCC22** позволяют получить многокамерное и многоэкранное решение, с возможностью коммутации и композиции видео. Встроенные виртуальные комнаты активируются лицензиями на выбор емкостью на **8, 16 и 24** участника. Хорошо совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323. Есть возможность видеозаписи на USB-накопитель. В комплект поставки входят адаптеры беспроводной передачи контента **Yealink WPP20** и **Yealink WF50**.

Главные особенности:

- Подключение до **8 управляемых видеокамер**;
- 12-ти кратный оптический зум**;
- Разрешение видео Full HD (1920x1080 60fps)**;
- Поддержка до **2-х виртуальных конференц-комнат**;
- Встроенный ВКС сервер MCU с поддержкой до **24 участников конференции**.

Базовая комплектация включает 1 год технической поддержки Yealink AMS.

Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	12
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	2

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.265; H.263; H.264HP; H.264; H.263+

Интерфейсы

Wi-Fi Да
3,5 мм
Тип разъемов RJ45
HDMI
USB

Физические характеристики

Поддержка PoE Нет
Адаптер питания выход DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения DHCP
Static IP
Сетевая диагностика Trace Route
ping
Протокол VoIP H.323; SIP
Поддержка протоколов HTTP; HTTPS; TCP; SRTP; TLS
Встроенный сервер ВКС Да

Совместимость

Совместимость с облачными платформами Videxio
Yealink Cloud Management Service
Поддержка кода QCP
StarLeaf
Pexip
UC OpenCloud
Yealink Meeting Server
Zoom
BlueJeans
EasyMeet

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Прямая коррекция ошибок (FEC)
Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов
Поддержка работы с активным стилусом

Доп. описание

Комплект поставки:

1. Моноблок VC500 - 1 шт.
2. Микрофонный массив VCM34 - 1 шт.
3. Панель управления CTP20 - 1 шт.
4. Wi-Fi адаптер WF50 - 1 шт.
5. Адаптер беспроводной передачи контента WPP20 - 1 шт.
6. Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
7. AAA батарейка - 2 шт.
8. AAAA батарейка - 1 шт.
9. Активный стилус - 1 шт.
10. Держатель для стилуса - 1 шт.
11. Акриловая доска - 1 шт.
12. HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.
13. Ethernet-кабель (7.5м) - 2 шт.
14. Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
15. USB-кабель Type-C (1м) - 1 шт.
16. Адаптер питания - 1 шт.
17. Крепление для моноблока L-Bracket - 1 шт.
18. Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.
19. Крепление VESA - 1 шт.
20. Кабельные стяжки - 5 шт.
21. Липучка Velcro - 2 шт.
22. Силиконовая прокладка - 1 шт.
23. Руководство пользователя - 4 шт.
24. Сервис Yealink AMS - 1 год